



FDNY®

CAMION DE POMPIERS
TOWER LADDER 9



Pack 11

NOTICE DE MONTAGE

MONTAGE DU DIORAMA

AGORA
MODELS

Conseils d'experts

 **Pensez à bien conserver TOUTES les vis non utilisées car vous en aurez besoin ultérieurement.**

Veillez à ne pas mélanger les différentes vis. Elles se ressemblent beaucoup, mais vous verrez que leurs filetages sont légèrement différents. Vous risquez d'endommager les pièces si vous n'utilisez pas la bonne vis.

Lorsque vous assemblez différentes pièces à l'aide de plusieurs vis, ajustez chaque vis sans trop serrer, de façon à ce que toutes les pièces soient correctement alignées avant de serrer plus fermement, mais toujours sans excès et dans l'ordre dans lequel vous les avez insérées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant contre un aimant (un aimant de réfrigérateur, par exemple). Cela vous aidera à tenir les vis et facilitera le montage.

Si vous peinez à entrer une vis dans une pièce métallique, ne forcez surtout pas car sa tête pourrait casser. Dans un tel cas, retirez-la et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur son filetage. Cela lubrifiera la vis et la rendra plus facile à insérer.

Vous recevrez beaucoup de pièces au cours de ce montage, dont certaines seront à monter immédiatement (en suivant les instructions de l'étape correspondante) et d'autres à mettre de côté pour des étapes ultérieures.

Gauche droite ! Dans les instructions de montage de votre camion de pompiers, le côté gauche ou droit s'entend dans le sens de la marche avant du véhicule.




ATTENTION : Certaines pièces sont assemblées à l'aide d'aimants. Attention : ces aimants peuvent provoquer des blessures graves s'ils sont avalés. Conservez-les donc hors de portée des enfants ! Si vous avez des raisons de croire qu'un aimant a été avalé, appelez immédiatement un médecin.

Assemblage du diorama


Dans le pack 11, vous allez assembler un diorama qui reproduit la caserne de pompiers du 42 Great Jones Street, à Manhattan, où stationne le camion Ladder 9. Les compagnies *Ladder Company 9* et *Engine Company 33* stationnent à cette adresse, qui compte parmi les plus beaux bâtiments civils de la ville de New York, et dont l'architecture *Beaux-Arts* fut un temps considérée comme aussi téméraire que ses occupants. Pour en savoir plus à son sujet, vous pouvez consulter cette page de notre site : <https://www.agoramodels.com/a-short-history-of-engine-company-33-and-ladder-company-9/>



Assemblage du diorama




Posez les trois sections de plancher sur votre plan de travail, en alignant les lignes jaunes.




Les sections s'assemblent à l'aide des aimants situés le long des bords adjacents.



Faites glisser les sections de sorte que les bords supérieurs et inférieurs soient parfaitement alignés.




Prenez la section murale blanche comportant un renforcement rectangulaire, et le cadre de certificat de couleur marron.




Appuyez fermement sur le cadre pour l'insérer dans le renforcement.


Assemblage du diorama



L'un des bords comporte des aimants. Positionnez-les le long du bord inférieur, de manière à fixer la section murale au plancher.




Alignez les deux autres sections murales en utilisant les aimants le long des bords adjacents pour les assembler. Notez que la section centrale comporte des aimants sur deux côtés. Vérifiez que les aimants situés le long du bord inférieur sont bien orientés vers le sol (cf. flèches). Retirez le film de protection du drapeau et collez-le sur le panneau mural central tel qu'indiqué sur la photo. **Remarque : une fois collé, le drapeau ne pourra plus être retiré ; assurez-vous donc que vous avez bien positionné correctement toutes les pièces avant de le poser.**



Alignez l'escalier avec la rambarde. Les chevilles des poteaux de la rambarde s'insèrent dans les trous correspondants de l'escalier (entourés sur la photo). Le haut de la rambarde (cercle vert) s'insère dans la dernière marche en haut de l'escalier (cf. flèche).




Voici à quoi doit ressembler l'escalier une fois la rambarde installée.




Fixez les sections murales aux sections de plancher à l'aide des aimants longeant le bord inférieur des sections murales (cf. page suivante).

Assemblage du diorama



Les sections murales reposent sur les sections de plancher, leurs bords étant alignés.



Les escaliers se fixent au mur grâce aux cinq aimants enchâssés au sein des sections murales.



Le chiffre « 9 » se fixe au mur à l'aide de trois aimants enchâssés au sein de la section murale droite.

Assemblage du diorama



Pour poser la plaque signalétique, décollez le film de protection de l'autocollant, puis positionnez-le et collez-le à l'endroit souhaité.

ÉTAPE TERMINÉE

